

S T R A N D E L E C T R I C - H E S S E N B R U C H G M B H  
P r e i s l i s t e 1966

R A M P E N

Die Rampen werden drei- oder vierfarbig geschaltet. Innenverdrahtung auf beidseitige Klemmleisten. Zum Lieferumfang gehören Schutzgitter und Farbfilterrahmen, keine Glühlampen.

Kleinrampe für 40 Watt Birnenlampen

Modell RA/93 9 Kammern drei-farbig 1000 mm lang DM 145,--

Oberlicht bzw. Fussrampe für 60/100 Watt

Modell RA/63 6 Kammern drei-farbig 1000 mm lang 180,--

Modell RA/64 6 Kammern vier-farbig 1000 mm lang 180,--

Oberlicht bzw. Fussrampe für 150/200 Watt

Modell RA/53 5 Kammern dreifarbig 1000 mm lang 195,--

Modell RA/54 5 Kammern vierfarbig 1000 mm lang 195,--

Kettenaufhängung per Stück 8,50

Bügel mit Rohrschelle per Stück 20,--

Kippgestell per Stück 35,--

Oberlicht für 150/200 Watt mit zwei verstellbaren Aufhängern

Modell S/34 4 Kammern vier-farbig 920 mm lang 190,--

Modell S/63 8 Kammern drei-farbig 1840 mm lang 335,--

Modell S/64 8 Kammern vier-farbig 1840 mm lang 335,--

Modell SP/34 wie S/34, aber ohne Reflektoren für rückverspiegelte Glühlampen 170,--

Modell SP/63 wie S/63, aber ohne Reflektoren 295,--

Modell SP/64 wie S/64, aber ohne Reflektoren 295,--

Fussrampen für 150/200 Watt

Modell S/34/F 4 Kammern vier-farbig 920 mm lang 175,-

Modell S/63/F 8 Kammern drei-farbig 1840 mm lang 320,--

Modell S/64/F 8 Kammern vier-farbig 1840 mm lang 320,--

Nr. 620 ein Paar Bodenkippfüsse 30,--

Nr. 621 vier Schwenkrollen für Nr. 620 20,--

Die Preise gelten ab Werk Giessen/Lahn, ausschliesslich Verpackung.  
Gültig ab 1. Oktober 1966

S T R A N D E L E C T R I C - H E S S E N B R U C H G M B H  
P r e i s l i s t e 1966

FLUTER - LEUCHTEN

Diese Geräte werden mit Farbfilterkassette, Schutzgitter und 3-poliger Anschlussklemme geliefert.

Halterungen, Kabel, Stecker, Lampen und Farbfilterrahmen sind auf gesonderter Preisliste aufgeführt.

Fluter für Allgebrauchslampen

Modell 137	150/200 Watt	Lichtausfallwinkel 105°	80,--
Nr. 245	Vorsatztubus für Modell 137		8,50
Modell 60	300/500 Watt	Lichtausfallwinkel 90°	140,--
Modell 49	1000 Watt	Lichtausfallwinkel 120°	320,--
Modell 149	1000 Watt	Lichtausfallwinkel 120°	155,--
	"SCOOP" hat keine Farbfilterkassette !		

Spielflächenleuchten für Allgebrauchslampen

Modell SP	500 Watt	Lichtausfallwinkel 70/ 90°	175,--
Modell SP/1	1000 Watt	Lichtausfallwinkel 80/100°	200,--
Modell SP/2	2000 Watt	Lichtausfallwinkel 80/100°	240,--

Horizontleuchten für Nitraphot B Lampen

Modell HO /2	2 x 500 Watt	Lichtausfallwinkel 160° waagerechte Anordnung	145,--
Modell HOB/2	2 x 500 Watt	senkrechte Anordnung	145,--
Modell HOV/2	2 x 500 Watt	waagerechte Anordnung in Kippgestell	155,--
Modell HO /4	4 x 500 Watt	quadratische Anordnung	245,--
Modell HO /6	6 x 500 Watt	waagerechte Anordnung	375,--

Leuchtfarbenscheinwerfer

Modell UV	125 Watt	mit Drosselspeule	165,--
-----------	----------	-------------------	--------

Die Preise gelten ab Werk Giessen/Lahn, ausschliesslich Verpackung.  
Gültig ab 1. Oktober 1966

S T R A N D E L E C T R I C - H E S S E N B R U C H G M B H  
P r e i s l i s t e 1966

N I E D E R V O L T - S P I E G E L S C H E I N W E R F E R

Die Niedervolt-Spiegelscheinwerfer werden mit eingebautem Trafo, 3-poliger Anschlussklemme, hitzeisoliertem Handgriff, Farbfilterkassette und Schutzgitter geliefert. Halterungen, Kabel, Stecker, Lampen und Farbfilterrahmen sind auf gesonderter Preisliste aufgeführt.

Modell NV/100	100 Watt - 12 Volt	Niedervolt-Spiegelscheinwerfer	DM	170,--
Modell NV/200	200 Watt - 24 Volt	Niedervolt-Spiegelscheinwerfer mit Ringblende		260,--
Modell NV/250	250 Watt - 24 Volt	Niedervolt-Spiegelscheinwerfer		275,--
Modell NV/500	500 Watt - 24 Volt	Niedervolt-Spiegelscheinwerfer NV/500 Ringblende		360,-- 35,--
Modell NV/1000	1000 Watt - 24 Volt	Niedervolt-Spiegelscheinwerfer mit Ringblende		640,--
Modell NV/B	250 Watt - 24 Volt	Niedervolt-Spiegelscheinwerfer		260,--

T R A N S F O R M A T O R E N

Nr.	T/100	100 Watt - 12 Volt mit	Schutzgehäuse	35,--
Nr.	T/200	200 Watt - 24 Volt mit	Schutzgehäuse	50,--
Nr.	T/250	250 Watt - 24 Volt mit	Schutzgehäuse	75,--
Nr.	T/500	500 Watt - 24 Volt mit	Schutzgehäuse	110,--
Nr.	T/1000	1000 Watt - 24 Volt mit	Schutzgehäuse	205,--
Nr.	T/3000	3000 Watt - 65 Volt mit	Schutzgehäuse	355,--
Nr.	T/5000	5000 Watt - 65 Volt mit	Schutzgehäuse	520,--

Die Preise gelten ab Werk Giessen/Lahn, ausschliesslich Verpackung.  
Gültig ab 1. Oktober 1966

S T R A N D E L E C T R I C - H E S S E N B R U C H G M B H  
P r e i s l i s t e 1966

L I N S E N S C H E I N W E R F E R

Diese Scheinwerfer werden mit Farbfilterkassette, Schutzgitter, hitzeisoliertem Handgriff und 3-poliger Anschlussklemme geliefert. Halterungen, Kabel, Stecker, Lampen und Farbfilterrahmen sind auf gesonderter Preisliste aufgeführt.

Modell LSW	500 Watt	Glühlampen-Linsenscheinwerfer	DM 255,--
Modell LSW/1	1000 Watt	Glühlampen-Linsenscheinwerfer	290,--
Modell LSW/2	2000 Watt	Glühlampen-Linsenscheinwerfer	410,--
Modell LSW/3	3000 Watt	Glühlampen-Linsenscheinwerfer	505,--
Modell LSW/5	5000 Watt	Glühlampen-Linsenscheinwerfer	560,--
Nr.	PrV/1	Projektionsvorsatz mit Optik 62,5 mm $\emptyset$ Dias 13 x 13 cm	für LSW/1 425,--
Nr.	PrV/2	wie oben	für LSW/2 425,--
Nr.	PrV/3	wie oben	für LSW/3 425,--
Nr.	PrV/5a	wie oben	für LSW/5 425,--
Nr.	PrV/5b	Projektionsvorsatz mit Optik 82,5 mm $\emptyset$ Dias 18 x 18 cm	für LSW/5 560,--
Nr.	PuV/1	Punktlichtvorsatz	für LSW/1 280,--
Nr.	PuV/2	Punktlichtvorsatz	für LSW/2 390,--
Modell PO/1	1000 Watt	Portal - Linsenscheinwerfer	280,--
Modell SPW	500 Watt	Spielflächen-Linsenscheinwerfer für Projektionslampe - A -	260,--
Modell SPW/1	1000 Watt	Spielflächen-Linsenscheinwerfer für Projektionslampe - A -	290,--
Modell SPW/2	2000 Watt	Spielflächen-Linsenscheinwerfer für Projektionslampe - A -	350,--
Modell SPW/B	2000 Watt	Spielflächen-Linsenscheinwerfer mit gekröpftem Bügel für Projektionslampe - B -	420,--

P R O J E K T I O N S A P P A R A T E

Modell PRO/2	2000 Watt	Projektionsapparat mit Optik 62,5 mm $\emptyset$ für Dias 13 x 13 cm einschliesslich Vierfusstisch	1.050,--
Modell PRO/3	3000 Watt	Projektionsapparat mit Optik 62,5 mm $\emptyset$ für Dias 13 x 13 cm einschliesslich Vierfusstisch	1.850,--
Modell PRO/5	5000 Watt	Projektionsapparat mit Optik 82,5 mm $\emptyset$ für Dias 18 x 18 cm einschliesslich Vierfusstisch	2.900,--

Die Preise gelten ab Werk Giessen/Lahn, ausschliesslich Verpackung.

STRAND ELECTRIC      HESSENBRUCH GMBH  
Preisliste 1966

PROFILE SPOTS

Diese Scheinwerfer werden mit Farbfilterkassette, Schutzgitter, hitzeisoliertem Handgriff und 3-poliger Anschlussklemme geliefert. Halterungen, Kabel, Stecker, Lampen und Farbfilterrahmen sind auf gesonderter Preisliste aufgeführt.

Modell 23	250/500 Watt	Lichtausfallwinkel 20°	230,--
Modell 23 /F	250/500 Watt	Lichtausfallwinkel 30°	230,--
Modell 23 /W	250/500 Watt	Lichtausfallwinkel 36°	245,--
Nr. 363	Irisblende		21,--
Nr. 364	Verstellbare Maskenblende		7,--
Nr. 374	Streuglasscheibe		6,--
Nr. 512	Wolkenprojektion auf Marienglas		30,--
Modell 23 /S	250/500 Watt	Lichtausfallwinkel 20°	260,--
Modell 23F/s	250/500 Watt	Lichtausfallwinkel 30°	260,--
Modell 23W/S	250/500 Watt	Lichtausfallwinkel 36°	275,--
Nr. 374	Streuglasscheibe		6,--
Modell 23 /N	250/500 Watt	Lichtausfallwinkel 11°	315,--
Modell 23N/RH	250/500 Watt	Lichtausfallwinkel 11°	340,--
Nr. 363	Irisblende		21,--
Nr. 364	Verstellbare Maskenblende		7,--
Nr. 275	Streuglasscheibe		8,50
Modell 23N/S	250/500 Watt	Lichtausfallwinkel 11°	345,--

Einzel- bzw. Ersatzteile:

Nr. 355	Tubus mit langer Brennweite		145,--
Nr. 356	Standardtubus		60,--
Nr. 310	Ersatz- bzw. zweite Linse für Nr.356		15,--
Nr. 411	Stufenlinse für Nr.356		15,--
Nr. 362	4 Standardlochblenden (nicht für -/S)		4,--
Nr. 366	4 Standardlochblenden für -/S Modelle		4,--
Nr. 652	Schwenk- und Neigungsskala		12,--

Modell 263	1000 Watt	Lichtausfallwinkel 20°	460,--
Modell 263/W	1000 Watt	Lichtausfallwinkel 26°	505,--
Nr. 625	Irisblende		36,--
Nr. 652	Schwenk- und Neigungsskala		12,--

Modell 253	2000 Watt	Lichtausfallwinkel 24°	970,--
Modell 293	2000 Watt	Lichtausfallwinkel 15°	1.170,--
Nr. 636	Handbedientes Farbwechsellmagazin		205,--

Modell 501/M	SUNSPOT, Kohlescheinwerfer mit automatischem Kohlevorschub und Farbscheibenmagazin,		
		Lichtausfallwinkel 15°	10.810,--

Nr. 289	Transformator 200/250 Volt Eingangslleistung 20 Amp.		2.545,--
---------	---	--	----------

BI - FOCAL SPOTS

Modell 264	1000 Watt	Lichtausfallwinkel 17°	540,--
Modell 264/W	1000 Watt	Lichtausfallwinkel 26°	555,--
Nr. 625	Irisblende		36,--
Nr. 644	Zweite Linse für Modell 264/W		15,--
Nr. 652	Schwenk- und Neigungsskala		12,--

Die Preise gelten ab Werk Giessen/Lahn, ausschliesslich Verpackung.  
Gültig ab 1. Oktober 1966

S T R A N D E L E C T R I C - H E S S E N B R U C H G M B H  
P r e i s l i s t e 1966

F R E S N E L S P O T S

Die Scheinwerfer werden mit Farbfilterkassette, Schutzgitter, hitzeisoliertem Handgriff und 3-poliger Anschlussklemme geliefert. Halterungen, Kabel, Stecker, Lampen und Farbfilterrahmen sind auf gesonderter Preisliste aufgeführt.

Modell 45	250/500 Watt	Lichtausfallwinkel 14°/45°	120,--
Modell 123	250/500 Watt	Lichtausfallwinkel 16°/43°	230,--
Modell 123/W	250/500 Watt	Lichtausfallwinkel 26°/51°	230,--
Nr. -/C	Aufschlag für Ausführung mit geschwärzter Stufenlinse		7,50
Nr. 132	Einfache vierflügelige Torblende		35,--
Nr. 131	Vierflügelige drehbare Torblende auf Rollen gelagert		70,--
Nr. 640	Feuerscheineffekt mit motorischem Antrieb		325,--
Nr. 652	Schwenk- und Neigungsskala		12,--
Modell 223	1000 Watt	Lichtausfallwinkel 15°/82°	350,--
Nr. 633	Vierflügelige drehbare Torblende		80,--
Nr. 652	Schwenk- und Neigungsskala		12,--
Modell 243	2000 Watt	Lichtausfallwinkel 16°/50° mit Lampenfassung P 40s oder Bi-38	470,--
Nr. -/C	Aufschlag für Ausführung mit geschwärzter Stufenlinse		7,50
Nr. 133	Vierflügelige drehbare Torblende		90,--
Modell 223TV	POLESTAR für Stangenbedienung 1000 Watt	Lichtausfallwinkel 15°/82°	665,--
Nr. 633	Vierflügelige drehbare Torblende		80,--
Modell 243TV	POLESTAR für Stangenbedienung 2000 Watt	Lichtausfallwinkel 20°/50°	795,--
Nr. 133	Vierflügelige drehbare Torblende		90,--
Nr. 590	Bedienungsstange für POLESTAR Länge 2.45 m		82,--
Nr. 591	Verlängerungsstück für Nr. 590 Länge 1.20 m		54,--

Die Preise gelten ab Werk Giessen/Lahn, ausschliesslich Verpackung.  
Gültig ab 1. Oktober 1966

STRAND ELECTRIC - HESSENBRUCH GMBH  
Preisliste 1966

FARBWECHSLER UND ZUBEHÖR

Ferngesteuerte, motorische Farbwechselräder, 5 Farben,  
4 Umdrehungen in der Minute.

Nr.	382	Farbwechselrad für Modelle 23 und 23/s	DM	175,--
Nr.	400	Farbwechsekrad für Modell 23/N		210,--
Nr.	410	Farbwechselrad für Modell 123		210,--
Nr.	622	Farbwechselrad für Modelle 263 und 264		210,--
	-/S	Zuschlag für Motor mit einer Umdrehung in der Minute		5,--
Nr.	388	5 CINEMOID-Farbfolien für Nr. 382 (Farbnummern 11,33,36,41,52 )		5,--
Nr.	390	5 CINEMOID-Farbfolien für Nr. 400, Nr. 410 und Nr. 622		7,--

Steuereinheiten, 6 Schaltungen(5 Farben und rotierender Lauf).

Nr.	383	Steuerbox für 1 Farbwechselrad		80,--
Nr.	384	Steuerbox für 2 Farbwechselräder		130,--
Nr.	385	Steuerbox für 4 Farbwechselräder, Hauptschalter		250,--
Nr.	389	Steuerbox für 6 Farbwechselräder, Hauptschalter		410,--
Nr.	386	Steuerbox für 8 Farbwechselräder, Hauptschalter		540,--
Nr.	387	Steuerbox für 12 Farbwechselräder, Hauptschalter		740,--

Handbediente Farbwechsler

Nr.	376	Farbwechselrad, nur für Modelle 23 und 23/S		92,--
Nr.	377	5 CINEMOID-Farbfolien für Nr. 376		5,--
Nr.	636	Handbedientes Farbwechselmagazin, 4 Farben, für Modelle 253 und 293		205,--
Nr.	636/F	4 CINEMOID-Farbfolien		10,--

Elektromagnetische Farbwechsler

Nr.	EF/180	Elektromagnetischer Farbwechsler mit vier Farben, Lichtaustritt 180 mm Ø		550,--
Nr.	EF/250	wie oben, Lichtaustritt 250 mm Ø		770,--
Nr.	EF/ST	Steuertafel mit Kontrolleuchten für elektromagnetische Farbwechsler per Einheit		65,--
Nr.	G1/2	Gleichrichter für 2 Farbwechsler		230,--
Nr.	G1/4	Gleichrichter für 4 Farbwechsler		300,--
Nr.	G1/6	Gleichrichter für 6 Farbwechsler		370,--
Nr.	G1/8	Gleichrichter für 8 Farbwechsler		450,--

Die Preise gelten ab Werk Giessen/Lahn, ausschliesslich Verpackung.  
Gültig ab 1. Oktober 1966

STRAND ELECTRIC - HESSENBRUCH GMBH  
Preisliste 1966

FARBSCHEIBEN- UND FARBFILTERRAHMEN

Rahmengrösse in mm	Modelle	Modelle	Rahmen ohne Glas	Rahmen mit Glas	Rahmen ohne Filter	Rahmen mit Filter
95 x 95			1,80	4,30	2,30	3,30
100 x 100		23	-	-	2,50	3,50
155 x 155	SPW		2,00	5,50	2,80	4,30
160 x 165	RA /63 RA /64		2,20	6,10	3,00	4,50
185 x 185	LSW LSW/1 PO /1 SPW/1 NV /100	23 /N 123 263 264	2,40	7,45	3,30	4,80
195 x 220	RA /53 RA /54		2,50	7,90	3,50	5,50
215 x 215	NV /B		2,70	8,50	3,80	5,80
245 x 245	LSW/2 LSW/3 SPW/2 SPW/B NV /200	223	3,00	8,90	4,50	6,50
275 x 275	LSW/5	243 253	3,60	12,80	5,50	8,00
285 x 285	NV /250 NV /500		3,70	13,15	5,80	8,80
300 x 300		293	-	-	6,00	9,00
325 x 325	SP		5,00	15,75	6,50	10,50
345 x 345	SP /1		6,00	18,00	7,00	11,00
365 x 365			6,50	20,00	8,00	12,50
395 x 395	SP /2 NV /1000		7,35	23,50	9,50	14,00
225 x 425	HO /2		4,70	17,00	-	-
425 x 425	HO /4		7,60	26,00	-	-

FARBFILTERRAHMEN AUS PAPPE

155 x 155	per 10 Stück	-	-	10,00	25,00
185 x 185	per 10 Stück	-	-	11,00	26,00
245 x 245	per 10 Stück	-	-	12,50	32,50
275 x 275	per 10 Stück	-	-	15,00	40,00

FARBFILTER " CINEMOID " 540 mm x 1240 mm per Bogen DM 9,20

Die Preise gelten ab Werk Giessen/Lahn, ausschliesslich Verpackung.

STRAND ELECTRIC - HESSENBRUCH GMBH  
Preisliste 1966

LICHTWURFLAMPEN

Modelle	Watt/Volt	Socket	Philips	Osram	Radium	DM Brutto
23 45 123	500/230	P 28 Kugel- form	559 C	57.7593 E	142 C	30,-- 40,--
223	1000/230	P 28 Kugel- form	7401 C	-	-	75,--
263 264	1000/230	P 28 Röhren- form	6291 C	56.6584 E	933 C	72,--
253 293	2000/230	P 40 Röhren- form	-	-	165 Q	76,50
243	2000/230	Bi 38 Kugel- form	13177 P	52.7690	375	120,--
LSW	500/230	E 27 Kino- lampe	-	57.7590 A	138 A	30,--
LSW/1 PO /1	1000/230	E 40 Projekt. Lampe	457 G	56.6583 D	361 B	52,--
LSW/2 Pro/2 SPW/B	2000/230	E 40 Projekt. Lampe	6046 G	56.6783 D	371 B	92,--
LSW/3 Pro/3	3000/230	E 40 Projekt. Lampe	6039 G	56.6885 D	381 B	174,--
LSW/5 Pro/5	5000/230	K 59d Projekt. Lampe	6040 K	56.6911 Z	389 K	259,--
SPW	500/230	E 40 Lichtwurf A	-	-	223 B	36,--
SPW/1	1000/230	E 40 Lichtwurf A	68 G	56.6580 D	231 B	52,--
SPW/2	2000/230	E 40 Lichtwurf A	309 G	56.6780 D	251 B	92,--

Auf die Bruttopreise der Lichtwurflampen wird ein Staffelrabatt gewährt. Lieferung frei Haus, einschliesslich Verpackung.

STRAND ELECTRIC - HESSENBRUCH GMBH  
Preisliste 1966

LICHTWURFLAMPEN - NIEDERVOLT

Modelle	Watt/Volt	Sockel	Philips	Osram	Radium	DM Brutto
NV/100	100/12	BA 20d Kuppen- versp.	-	-	550 E	10,40
NV/200	200/24	BA 24s Kuppen- versp.	160 X	-	561 G	23,50
NV/250 NV/B	250/24	E 27 Kuppen- versp.	111 E	-	564 A	29,25
NV/500	500/24	E 40 Kuppen- versp.	162 G	-	570 B	52,--
NV/1000	1000/24	K 39d Kuppen- versp.	-	-	578 K	95

SONDERLAMPEN

UV	125/220	E 27	HPL 125W	HQV 125W	HRU 125W	28,--
HO /2 HOB/2 HOV/2 HO /4 HO /6	500/230	E 27	Nitraphot B		R 110	15,--

Auf die Bruttopreise der Lichtwurflampen wird ein Staffelrabatt gewährt. Lieferung frei Haus, einschliesslich Verpackung.

STRAND ELECTRIC - HESSENBRUCH GMBH  
Preislis te 1966

STATIVE

Nr.	STA/st	Stahlrohr-Auszugsstativ, 120 - 200 cm starr mit Normflansch	DM 90,--
Nr.	STA/kl	Stahlrohr-Klappstativ, 120 - 200 cm mit Normflansch	100,--
Nr.	STA/kl2	Stahlrohr-Klappstativ, 83 - 140 cm mit Normflansch	95,--
Nr.	STA/SW	Standteller für Scheinwerfer	10,--
Nr.	367	Leichtmetall-Standteller für Scheinwerfer	8,--
Nr.	So	Sockelstativ mit Gegenplatte, ohne Spindel	37,--
Nr.	SoSp	Sockelstativ mit Gegenplatte, Feststellhebel und Spindel	45,--
Nr.	Fl/STA	NORM-Flansch für Stativ	10,--
Nr.	Fl/SW	NORM-Flansch für Scheinwerfer	12,--
Nr.	FL/A	Leichtmetall-Flansch für Scheinwerfer	15,--
Nr.	627	Dreifuss-Stativ, 109 - 195 cm leichte Ausführung	100,--
Nr.	626	Dreifuss-Stativ, 133 - 226 cm mittlere Ausführung	135,--
Nr.	628	Dreifuss-Stativ, 122 - 203 cm schwere Ausführung mit Speichen	235,--
Nr.	484	Zapfen für Nr. 627 und 626	3,--
Nr.	487	Zapfen für Nr. 628 und 626	3,--
Nr.	630	3 Stück Rollen für Nr. 626 und 628	18,--

SCHWENKARME und HALTERUNGEN

Nr.	Sch/W	Schwenkarm mit Normflansch, 50 cm lang, für Wandbefestigung	70,--
Nr.	Sch/R	Schwenkarm mit Normflansch, 50 cm lang, für Rohrbefestigung 27 mm $\emptyset$	65,--
Nr.	Sch/STA	Ausleger für Stativrohr, 40 cm, 27 mm $\emptyset$	20,--
Nr.	247	Schwenkarm mit Bolzen, 23 cm lang, für Wandbefestigung	40,--
Nr.	251	Schwenkarm mit Bolzen, 23 cm lang, für Rohrbefestigung 50 mm $\emptyset$	60,--
Nr.	248	Doppel-Schwenkarm mit Bolzen 46 cm, für Wandbefestigung	60,--
Nr.	252	Doppel-Schwenkarm mit Bolzen 46 cm, für Rohrbefestigung 50 mm $\emptyset$	80,--
Nr.	A/23	Aufhänger für Rohr 23 mm $\emptyset$	7,--
Nr.	A/27	Aufhänger für Rohr 27 mm $\emptyset$	10,--
Nr.	A/34	Aufhänger für Rohr 34 mm $\emptyset$	10,--

Die Preise gelten ab Werk Giessen/Lahn, ausschliesslich Verpackung.  
Gültig ab 1.10.1966

Preisliste 1966

ZUBEHÖR

Nr.	483	Scheinwerferhaken für Rohr 50 mm Ø	DM	4,--
Nr.	594	Scheinwerferklammer für Rohr 50 mm Ø		58,--
Nr.	593	Grosser TV-Zapfen für Nr. 594		10,--
Nr.	592	Kleiner TV-Zapfen für Nr. 594		10,--
Nr.	259	Deckenhalterung für Scheinwerfer		6,--
Nr.	238	Wandhalterung für Scheinwerfer		8,--
Nr.	255	Rohrhalterung für Scheinwerfer, 50 mm Ø		13,--
Nr.	631	Wandhalterung für Rohr 50 mm Ø		21,--
Nr.	654	Verbindungsklemme für Rohre 50 mm Ø		8,--
Nr.	Eb/S	EBERL-Steckvorrichtung, 60 Amp. Stecker		24,--
Nr.	Eb/D	EBERL-Steckvorrichtung, 60 Amp. Dose		24,--
Nr.	Eb/D6	Geräteanschlusskasten mit EBERL-Dose und 6 SCHUKO-Sicherheitssteckdosen		145,--
Nr.	VD/3	Verteiler, 3 SCHUKO-Steckdosen mit 5 m Kabel und SCHUKO-Stecker		48,--
Nr.	K/1	Anschlusskabel mit 1 PVC-Schukostecker 2,5 m lang, NMH 3 x 1,5		6,--
Nr.	K/2	wie oben, NMH 3 x 2,5		7,50
Nr.	K/3	Anschlusskabel mit 1 EBERL-Stecker 2,5 m lang, NSH 3 x 2,5		31,50
Nr.	K/4	Verlängerungskabel 5 m lang, NMH 3 x 2,5 mit je 1 EBERL- und 1 SCHUKO-Stecker		35,--
Nr.	K/5	Verlängerungskabel 5 m lang, NSH 3 x 2,5 mit 2 EBERL-Steckern		61,--
Nr.	NP	Notenpult mit Ablage, höhen- und neigungsverstellbar, ohne Leuchte		115,--
Nr.	NP/L	Notenpultleuchte, verstellbar, mit Tageslichtscheibe, 2,5 m Kabel und SCHUKO-Stecker, ohne Lampe		35,--
Nr.	DP	Dirigentenpult mit Ablage, höhen- und neigungsverstellbar, 4 Soffitenlampen, Helligkeitsregler, 2,5 m Anschlusskabel und SCHUKO-Stecker		780,--

OBJEKTIVE

Weitwinkel	11 cm BRW.	für Dias 18 x 18 cm	580,--
Weitwinkel	10,5 - 8,3 - 6,5 - 5	für Dias 13 x 13 cm a	180,--
82,5 mm Ø	18 cm BRW.	für Dias 18 x 18 cm	190,--
62,5 mm Ø	15 cm BRW.	für Dias 13 x 13 cm	100,--
62,5 mm Ø	20 - 25 - 30 - 35 - 40	für Dias 18 x 18 cm	
	45 - 50 - 55 - 60 cm BRW.	und 13 x 13 cm a	95,--

Die Preise gelten ab Werk Giessen/Lahn, ausschliesslich Verpackung.  
Gültig ab 1. Oktober 1966

S T R A N D E L E C T R I C - H E S S E N B R U C H G M B H  
P r e i s l i s t e 1966

L I C H T S T E U E R U N G E N

Die Lichtsteuerungen sind für 200/250 Volt Wechselstrom ausgelegt.

Nr.	616	JUNIOR 8 Lichtregler, einphasiger Anschluss, 4 x zwei Regelkreise 500/1000 Watt	910,--
Nr.	617	SLAVE 8, Anbauteil für Nr. 616 4 x zwei Regelkreise 500/1000 Watt	910,--
Nr.	615	SENIOR 6 Lichtregler, einphasiger Anschluss, 3 x zwei Regelkreise 1000/2000 Watt	1.240,--
Nr.	614	MASTER 2 PLUS, Meisterteil für zwei Nr. 617 SLAVE 8 Einheiten. 2 x 4000 Watt Summenregler und 1 x zwei Regelkreise 1000/2000 Watt	1.320,--
Nr.	619	MASTER 3, Meisterteil für drei Nr. 617 SLAVE 8 Einheiten. 3 x 4000 Watt Summenregler	1.370,--
Nr.	618	Dreipol-Stecker für obige Einheiten, 5 Amp.	2,50
Modell	J1/24	JUNIOR INTERLOCK Lichtregler, ein- oder dreiphasiger Anschluss, 12 x zwei Regelkreise 500/1000 Watt auf zwei Meisterwellen	5.460,--
Modell	J1/30	JUNIOR INTERLOCK Lichtregler. ein- oder dreiphasiger Anschluss, 14 x zwei Regelkreise 500/1000 Watt und 1 x zwei Regelkreise 1000/2000 Watt auf drei Meisterwellen  Zuschlag für Erweiterung jedes Reglers auf 1000/2000 Watt	6.450,--  130,--
Modell	JS/12	JUNIOR SUNSET Lichtregler, ein- oder dreiphasiger Anschluss, 12 Regelkreise 500/1000 Watt auf zwei Meisterwellen	4.975,--
Modell	JS/16	JUNIOR SUNSET Lichtregler, wie oben, 16 Regelkreise 500/1000 Watt auf zwei Meisterwellen	5.825,--
Modell	JS/24	JUNIOR SUNSET Lichtregler, wie oben, 24 Regelkreise 500/1000 Watt auf drei Meisterwellen  Zuschlag für Erweiterung jedes Reglers auf 1000/2000 Watt	7.840,--  130,--
Modell	TEN/20	THYRISTOR-Lichtsteuerung, ein- oder dreiphasiger Anschluss, 9 x 2000 Watt und 1 x 4000 Watt Thyristor- Verdunkler. Je Verdunkler zwei getrennte Regelkreise. Zwei Lichtwertvoreinstellungen mit proportionalen Summenreglern.	9.850,--

Die Preise gelten ab Werk Giessen/Lahn, ausschliesslich Verpackung.  
Gültig ab 1. Oktober 1966

STRAND ELECTRIC - HESSENBRUCH GMBH  
Preislisite 1966

LICHTSTEUERUNGEN

Die Lichtsteuerungen sind für 200/240 Volt Wechselstrom ausgelegt, ein- oder dreiphasiger Anschluss. Bei Auftragserteilung ist die Spannung zwischen Phase und Null anzugeben.

Thyristor-Verdunkler und Steuerpulte

Modell JP.20	Steuerpult für 20 Regelkreise mit zwei Lichtwertvoreinstellungen - und ein Schrank mit 20 JTM Thyristor-Verdunklern je max. 2000 Watt Leistung	13.850,--
Modell JP.40/3	Steuerpult für 40 Regelkreise mit drei Lichtwertvoreinstellungen - und zwei Schränke mit je 20 JTM Thyristor-Verdunklern je max. 2000 Watt Leistung	29.850,--
Modell JP.40/4	Steuerpult für 40 Regelkreise mit vier Lichtwertvoreinstellungen - JTM Thyristor-Verdunkler wie oben	31.300,--
Modell JP.60/3	Steuerpult für 60 Regelkreise mit drei Lichtwertvoreinstellungen - und drei Schränke mit je 20 JTM Thyristor-Verdunklern je max. 2000 Watt Leistung	44.750,--
Modell JP.60/4	Steuerpult für 60 Regelkreise mit vier Lichtwertvoreinstellungen - JTM Thyristor-Verdunkler wie oben	46.800,--
Modell SP.40/3	Steuerpult für 40 Regelkreise mit drei Lichtwertvoreinstellungen und Zwei-Linien-Gruppierung, Tischform - zwei Schränke mit je 20 JTM Thyristor-Verdunklern je max. 2000 Watt Leistung	35.850,--
Modell SP.60/3	Steuerpult für 60 Regelkreise mit drei Lichtwertvoreinstellungen und Zwei-Linien-Gruppierung, Tischform - drei Schränke mit je 20 JTM Thyristor-Verdunklern je max. 2000 Watt Leistung	50.600,--
Modell SP.80/3	Steuerpult für 80 Regelkreise mit drei Lichtwertvoreinstellungen und Zwei-Linien-Gruppierung, Tischform - vier Schränke mit je 20 JTM Thyristor-Verdunklern je max. 2000 Watt Leistung	65.050,--

Erweiterungsmöglichkeiten der JTM Thyristor-Verdunkler

Zuschlag für einen 5000 Watt Verdunkler anstelle eines 2000 Watt Verdunklers

Nicht mehr als zwei Einheiten pro Verdunklerschrank 270,--

Ermässigung für einen 1000 Watt Verdunkler anstelle eines 2000 Watt Verdunklers 75,--

Ermässigung für jeden ausgelassenen 2000 Watt Verdunkler 350,--

Die Preise gelten ab Werk Giessen/Lahn, ausschliesslich Verpackung.  
Gültig ab 1. Oktober 1966